




LEVERANSEBESKRIVELSE

# ADELE

## TILPASSET SKRÅTOMT

2023, NØKKELFERDIG



Rev.dato: 14.11.2023  
Versjon nr.: 1.1

# ADELE



Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og kan avvike fra faktisk produkt.

## Innholdsfortegnelse

4	Generelt
4	Betongarbeid
4	Utvendig utforming
5	Vindu og ytterdør
5	Bjelkelag og etasjeskiller
6	Trapp
6	Innredninger
7	Energi
7	Teknisk
7	Rørlegger
8	Elektro
8	Sportsbod
8	Byggvask
9	Kundeuttreksskjema

Leveres

ABChus står ansvarlig for materiell, arbeid og garanti.

Tilvalg

Kan leveres som tilvalg. Ta kontakt med din boligkonsulent for mer informasjon.

Leveres av kunde

Kunden står ansvarlig for materiell, arbeid og garanti.

## 1. Generelt

Byggesak	Leveres
Rigg og drift	Leveres
Byggestrøm	Leveres av kunde
Oppmåling og utstikking	Leveres
Uavhengig kontroll	Leveres av kunde

## 2. Betongarbeid

Fundamentering	Leveres
Type fundamentering	Underetasje
Støttemur med rekkverk	Leveres
Utvendig trapp	Leveres av kunde

## 3. Utvendig utforming

### Yttervegg

Kledningstype	Liggende dobbelfals
Utvendig behandling	Fabrikkmalt 1-strøk
Farge utvendig behandling	Bomull (NCS S0502-Y)

### Yttertak

Type tekking	Betong takstein (over 17 grader)
Type takstein	Dobbelkrum overflatebehandlet
Takstein farge	Sort (overflatebehandlet)
Takrenne og nedløp farge	Hvit
Bordtakbeslag farge	Sort
Israftbeslag farge	Sort

### Veranda og terrasse

Treplattung utenfor hoveddør	Leveres
Veranda	Leveres
Markterrasse	Leveres av kunde
Type rekkverk	Treverk

## 4. Vindu og ytterdør

Vinduer og terrassedør	Leveres
Type vinduer og terrassedør	3-lags energiglass m/alubekledning
Farge vindu innvendig	NCS S0500-N (Klassisk hvit)
Farge vindu utvendig	Hvit
Farge vannbrettbeslag	Hvit
Sprosser	Avtagbare

### Ytterdør

Ytterdør	Leveres
Type ytterdør	Hoveddør med klart glass
Farge ytterdør - innside	Bomull
Farge ytterdør - utside	Bomull
Glass på ytterdør	Klart

## 5. Bjelkelag og etasjeskiller

Bjelkelag og etasjeskille over hovedetasje	Leveres
--	---------

## 6. Innvendige overflater

<b>Gulv</b>	
Gulvoverflate	Leveres
Type gulv	Parkett
Type parkett	Lys hvitpigmentert eik 3-stav

### Vegg og tak

Vegg- og takoverflate	Leveres
Type veggoverflate	Gips
Type takoverflate	Gips

### Overflatebehandling

Sparkling og maling	Leveres
---------------------	---------

## Flis

Fliser iht. romskjema	Leveres
Type flis i entré	60x60 cm (Lys grå)
Type flis i vaskerom	30x30 cm (Lys grå)

## Listverk

Listverk og foring	Leveres
Type listverk	Slett
Listefritt tak/vegg	Leveres

## Innerdør

Innerdører	Leveres
Type innerdør	Slett med dempelist
Demplast - alle innerdører	✓

## 7. Trapp

Innvendig trapp	Leveres
Type innvendig trapp	Hvitmalt furutrapp med åpne trinn
Farge håndløper	Hvit
Farge trinn	Hvitmalt furu

## 8. Kjøkken og garderobe

Kjøkken	Leveres
Garderobe	Leveres av kunde
Endringer til punkt 8	Se egen tegning for kjøkken og vaskeromsinnredning

## 9. Bad og vaskerom

Innredninger bad (iht. romskjema)	Leveres
Dusjhjørne	Leveres
Innredninger vaskerom	Leveres

## 10. Energi

---

### Pipe og ildsted

---

Pipe Leveres

Type pipe Stål

Farge pipebeslag Sort

Farge piperør Sort

Ildsted Tilvalg

---

## 11. Teknisk

---

Teknisk enhet Leveres

Ventilasjonsanlegg Leveres

Kombirist farge Hvit

Smarthus Leveres

---

## 12. Rørlegger

---

Se egen rørleggerbeskrivelse ✓ Se rørleggerbeskrivelse

Utvendig VA Leveres av kunde

Bunnledninger Leveres

Sanitæranlegg Leveres

---

## 13. Elektro

---

Se egen elektrobeskrivelse ✓ Se elektrobeskrivelse

Utvendig stikkledning Leveres av kunde

EL-anlegg Leveres

Varmekabler Leveres

---

## 14. Sportsbod

---

Sportsbod integrert i huset ✓

---

## 15. Byggvask

---

Byggvask

Leveres

---

## 16. Veggfarger innvendig

---

Se eget fargekart

Leveres

---



## 1. Generelt

---

Byggestrøm

Leveres av kunde

Ansvar for fremlagt tilgjengelig byggestrøm på byggetomt, med eget byggstrømsskap, minimum 32 AMP kurs. Skap til byggestrøm skal plasseres maksimum 15 meter fra grunnmur.

Uavhengig kontroll

Leveres av kunde

Det er fra myndighetenes side krav om uavhengig kontroll. Hensikten er å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggt teknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Tiltakshaver har ansvaret for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. Det er tiltakshavers ansvar å bestille, samt dekke kostnadene for uavhengig kontroll.

## 2. Betongarbeid

---

Utvendig trapp

Leveres av kunde

## 3. Utvendig utforming

---

Treplattung/markterasse

Leveres av kunde

Treplattung/markterasse må ikke overstige 0,5 meter fra bakkenivå, dersom det ikke er byggesøkt/byggemeldt.

## 8. Garderobe

---

Garderobe

Leveres av kunde

## 12. Rørlegger

---

Utvendig VA

Leveres av kunde

## 13. Elektro

---

Utvendig stikkledning

Leveres av kunde

A white square containing the lowercase letters 'abc' in a bold, green, sans-serif font, positioned in the bottom-left corner of the square.

abc

Enklere blir det ikke

ABChus AS

Kveldroveien 7, N-1407 Vinterbro · Tlf: 47 47 15 50 · [post@abchus.no](mailto:post@abchus.no) · [abchus.no](http://abchus.no)