


SIEMENS



studioLine

Anbefalte produkter for kjøkkenet

Veil. priser inkl. mva og miljøgebyr.
1. April 2026 – 1. Oktober 2026

Siemens Hvitevarer

StudioLine gir deg det beste av alt.

Siemens studioLine er en eksklusiv innbyggingsserie med ett stilrent, moderne og tidløst design. iQ700-ovnen er ikke bare smart. Den er et makeløst designelement. Alle hjørner, buer og mål er perfekt justert for å gjøre hverdagen enklere, og samtidig vakrere.

iQ700-ovnene er tilgjengelige i både blank og matt design. De to variantene har de samme funksjonene, men litt forskjellig i design:

Produktene harmonerer perfekt med hverandre og kan plasseres akkurat slik du vil.

svart blank

svart matt



studioLine Home Connect NYHET

iQ700 - Stekeovn med mikro,damp, pyrolyse & kamera
HN978GQM1 svart matt kr 66 999

- TFT-Touchdisplay Pro
- 27 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 67 liter
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- **Kamera i ovn:** Stanser ovnen når valgt bruningsgrad på maten er nådd.
- Matgjenkjenning for 80+ automatiske matretter.
- pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer under steking + Steamjet
- Tilleggsprogram med damp: gjenoppvarming & heving
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 800W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekefunksjoner med mikrobølger
- activeClean – Rengjøring av ovn, brett og stiger med pyrolyse.
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–300 °C
- **bakeSensor Plus** – ovnen "lukter" selv når brødet/kaken er ferdig stekt
- 2x LED ovnsbelysning



studioLine Home Connect NYHET

iQ700 - Stekeovn med mikrofunksjon og pyrolyse
HM976GMB1 svart blank kr 39 999
HM976GMM1 svart matt kr 42 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 19 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 67 liter
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 800W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekefunksjoner med mikrobølger, for opptil 50% raskere tilberedning
- activeClean – Rengjøring av ovn, brett og stiger med pyrolyse
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–300 °C
- 1xLED ovnsbelysning
- Teleskopskinner (1 nivå) - pyrolysebestandig



studioLine Home Connect

iQ700 - Stekeovn med fullSteam Plus, Sous Vide
HS958GCB1 svart blank kr 45 999

- TFT-Touchdisplay Pro
- 24 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 71 liter, Energiklasse A+ (på skala: A+++ til D)
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- 1L Vanntank bak panellet.
- fullSteam Plus opptil 120 °C - opptil 50% raskere tilberedning enn ved 100 °C
- Tilleggsprogram med damp: 100% damp, Sous Vide, gjenoppvarming, heving & tining
- pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer under steking & Steam Jet
- Steam jet - Massiv dampinnsprøytning, perfekt for brødbaking
- **ecoClean Plus** rengjøring på tak, bakvegg og sidevegger
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–250 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner (1 nivå)



studioLine Home Connect NYHET

iQ700 - Stekeovn med fullSteam Plus og Sous Vide
HS936GCB1 svart blank kr 39 999
HS936GCM1 svart matt kr 40 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 22 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 71 liter, Energiklasse A+ (på skala: A+++ til D)
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- 1L Vanntank bak panellet.
- fullSteam Plus opptil 120 °C - opptil 50% raskere tilberedning enn ved 100°C
- Steam jet - Massiv dampinnsprøytning, perfekt for brødbaking
- Tilleggsprogram med damp: 100% damp, Sous Vide, gjenoppvarming, heving & tining
- pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer under steking
- ecoClean rengjøring på bakvegg & humidClean Plus program
- Steketermometer med 3 målepunkter
- cookControl Pro - automatiske stekeprogrammer
- Temperaturintervall 30–250 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner 1 nivå



studioLine Home Connect

iQ700 - Stekeovn med pulseSteam og pyrolyse
HR976GMB1 svart blank kr 34 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 19 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 71 liter, Energiklasse A+ (på skala: A+++ til D)
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Tilleggsprogram med damp: gjenoppvarming & heving
- **pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer** under steking & Steam Jet
- Steam jet - Massiv dampinnsprøytning, perfekt for brødbaking
- activeClean – Rengjøring av ovn, brett og stiger med pyrolyse
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–300 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- clipRail teleskopskinner (1 nivå) pyrolysebestandig



studioLine Home Connect NYHET

iQ700 - Stekeovn med pyrolyse & integrert kamera
HB978GUB1 svart blank kr 46 999

- TFT-Touchdisplay Pro
- 13 ovnsfunksjoner med bl.a.: **4D Varmluft**, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 71 liter, Energiklasse A+ (på skala: A+++ til D)
- **Kamera i ovn:** Stanser ovnen når valgt bruningsgrad på maten er nådd. Matgjenkjenning for 80+ automatiske matretter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- activeClean – Rengjøring av ovn, brett og stiger med pyrolyse
- **Steketermometer med 3 målepunkter**
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–300 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- clipRail teleskopskinner (1 nivå) pyrolysebestandig

HB978GNM1 svart matt - u.kamera kr 31 999
 samme som over uten kamera, men med bakesensor +



studioLine Home Connect NYHET

iQ700 - Stekeovn med pyrolyse
HB976GMB1 svart blank kr 26 999
HB976GMM1 svart matt kr 27 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 13 ovnsfunksjoner med bl.a.: **4D Varmluft**, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 71 liter, Energiklasse A+ (på skala: A+++ til D)
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- activeClean – Rengjøring av ovn, brett og stiger med pyrolyse
- **Steketermometer med 3 målepunkter**
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–300 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- clipRail teleskopskinner (1 nivå) pyrolysebestandig



studioLine Home Connect NYHET

iQ700 - Stekeovn med pyrolyse
HB974GLB1 svart blank kr 23 999
HB974GLM1 svart matt kr 24 999

- TFT-Touchdisplay
- 13 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 71 liter
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- activeClean – Rengjøring av ovn og brett med pyrolyse
- Steketermometer m. 1 målepunkt
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–300 °C
- 1x halogen ovnsbelysning
- clipRail teleskopskinner (1 nivå) pyrolysebestandig



iQ700

studioLine



varioSpeed - Mikrokombinasjon
 Ved å kombinere ovnsfunksjoner med den nøyaktige inverter-mikroen kan du redusere matlagingsstiden med opptil 50%. Den presise varmefordelingen gir jevne og smakfulle resultater. Perfekt når du vil lage mat raskt uten å ofre kvaliteten – en ekte redning i tidsklemma, med kvaliteten.




TFT-Touchdisplay.
 Større og raskere display, sterkere farger, klarere kontrast og høyoppløselige bilder. Komfortabel og intuitiv navigasjon på en touch-skjerm gjør det enkelt å velge programmer og funksjoner. 3 størrelser: TFT-Touchdisplay (90x30mm), TFT-Touchdisplay Plus (96x42mm) & TFT Touchdisplay Pro (160x70mm).



pulseSteam – dampsteiking.
 Med pulseSteam får du sprø skorpe og saftig innside på både kjøtt og bakst. Dampen gir skånsom tilberedning, kjent fra profesjonelle ovner. Funksjonen kan kombineres med de fleste stekeprogrammer, med justerbar dampintensitet på Min, Med eller Maks.



activeClean - Pyrolyse
 Pyrolyseprogrammet activeClean gjør ovnen skinnende ren mens du slapper av. Rester forvandles til aske under høy temperatur. Deretter kan du bare tørke vekk asken med en klut. Ingen kjemikalier trengs.



roastingSensor plus - Steketermometer.
 RoastingSensor Plus er et steketermometer med 3 målepunkter. Den gir et mer nøyaktig stekerresultat (nesten) uansett hvor du stikker termometeret. Ovnen vil alltid velge punktet med den laveste kjernetemperaturen. Termometeret kan også benyttes sammen med mikro- og dampfunksjoner.



SteamJet
 Med iQ700 SteamJet får du enda bedre bakst. Etter kun ett minutt forvarming kan du "skytte inn" en kraftig mengde damp i den varme ovnen idet du setter inn brødene. Resultatet blir luftig og saftig brød med sprø skorpe – akkurat som fra bakeriet.



studioLine Home Connect

iQ500 - Stekeovn med pyrolyse
HB478G5B7 blackSteel/Hvit kr 20 999

- lightControl bryterbetjening med display
- 8 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft & coolStart
- Ovnsvolum 71 liter
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- AirFry via Home Connect, stekebrett må kjøpes ved siden av.
- activeClean – Rengjøring av ovn med pyrolyse
- **Steketermometer**
- Automatisk hurtigoppvarming
- Temperaturintervall 30–275 °C
- Halogen ovnsbelysning
- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- medfølgende tilbehør: 1x kombirist, 1x langpanne, 1x stekebrett



studioLine Home Connect

iQ300 - Stekeovn med addedSteam og pyrolyse
HR472G0B3 blackSteel/Sort kr 20 999

- LED-Touchcontrol - Brukervennlig uten brytere
- 8 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft, **AirFry**
- Ovnsvolum 71 liter
- Dampsteiking med varmluft - 1nivå
- Vanntank 220ml
- activeClean – Rengjøring av ovn med pyrolyse
- cookControl - 15 automatiske program
- Temperaturintervall 30–275 °C
- Halogen ovnsbelysning
- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- medfølgende tilbehør: 1x kombirist, 1x langpanne, 1x airfry brett



studioLine Home Connect

iQ300 - Stekeovn med hotAir Steam og pyrolyse
HQ472G0B3 blackSteel/Sort kr 17 999

- LED-Touchcontrol - Brukervennlig uten brytere
- 8 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D-varmluft, hotAir Steam, **Airfry**
- Ovnsvolum 71 liter, Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- hotAir Steam - ideell funksjon for baking og steking. Vanntilførsel via en avtakbar vannskål 250ml som fylles og plasseres i ovnsbunn
- CookControl – 10 automatikkprogram
- activeClean – Rengjøring av ovn med pyrolyse
- Temperaturintervall 30–275 °C
- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- medfølgende tilbehør: 1x kombirist, 1x langpanne, 1x airfry brett



studioLine Home Connect

iQ300 - Stekeovn med pyrolyse
HB272ABB3 Sort kr 15 999

- LED-Touchcontrol - Brukervennlig uten brytere
- 7 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft & **Airfry**
- Ovnsvolum 71 liter
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- CookControl – 10 automatikkprogram
- activeClean - Rengjøring av ovn med pyrolyse
- Automatisk hurtigoppvarming
- Temperaturintervall 30–275 °C
- Halogen ovnsbelysning
- medfølgende tilbehør: 1x kombirist, 1x langpanne, 1x airfry brett



iQ300 / iQ500

TILBEHØR TIL OVN

HZ538000 iQ500 clipRail 80% **kr 689**
HZ638000 iQ700 clipRail 100% **kr 999**
HZ638070 iQ700 clipRail skinner til pyro **kr 1399**
HZ638D00 iQ700 clipRail skinner til damp **kr 1199**

HZ531010 Stekebrett, non-stick **kr 939**
HZ532010 Langpanne 3,8cm, non-stick **kr 957**
HZ631070 Stekebrett **kr 516**
HZ632070 Langpanne 3,8cm, pyro **kr 516**

HZ32700 Pizzaspade og bakesten **kr 2 030**
HZ617000 Pizzabrett **kr 471**
00311859 Rengjøringsgel for stekeovn **kr 161**
HZ6BMA00 Monteringssett til stekeovn **kr 1265**

Stek maten akkurat så mye som du liker det.

Nå trenger du ikke lenger å stå foran ovnen for å se om maten er klar. Det integrerte kameraet sammen med intelligente sensorer overvåker stekeprosessen kontinuerlig, stanser ovnen og varsler deg når ditt ønskede stekeresultat er oppnådd. Velg mellom 5 forskjellige bruningsgrader på maten. Følg med underveis på telefonen eller send appetittvekkende «time-laps videoer» til dine gjester.

Er du ikke alltid sikker på hvilket program som er riktig? Takket være matgjenkjenning med kamera og kunstig intelligens vet ovnen hva du vil tilberede. For mange retter vil den foreslå et passende program for å oppnå et utmerket resultat.



Home Connect

studioLine
Home Connect



iQ700 - Kompaktovn med mikrofunksjon og pyrolyse
CM978GNB1 svart blank kr 42 299

- TFT-Touchdisplay Pro
- 21 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 45 liter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekfunksjoner med mikrobølger, for opptil 50% raskere tilberedning
- activeClean - Rengjøring av ovn, brett og stiger med **pyrolyse**
- Stektermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30 - 300°C
- bakeSensor Plus - med visning av ferdig tid
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner 1 nivå - pyrolysebestandig

studioLine
Home Connect NYHET



iQ700 - Kompaktovn med mikrofunksjon
CM936GCB1 svart blank kr 33 999
CM936GCM1 svart matt kr 34 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 19 ovnsfunksjoner med bl.a.: **4D Varmluft**, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 45 liter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekfunksjoner med mikrobølger, for opptil 50% raskere tilberedning
- ecoClean rengjøring av bakvegg
- Stekermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30 - 300°C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip Teleskopskinner

studioLine
Home Connect NYHET



iQ700 - Kompaktovn med mikrofunksjon
CM924G1B1S svart blank kr 28 999
CM924G1M1 svart matt kr 29 999

- TFT-Touchdisplay
- 15 ovnsfunksjoner med bl.a.: 2D Varmluft (omluft) & over-undervarme
- Ovnsvolum: 45 liter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekfunksjoner med mikrobølger, for opptil 50% raskere tilberedning
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30 - 230°C
- 1x LED ovnsbelysning

studioLine
Home Connect



iQ700 - Kompaktovn med FullSteam Plus & Sous Vide
CS936GCB1 svart blank kr 37 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 19 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft, CoolStart & airFry
- Ovnsvolum: 47 liter. Energiklasse A+
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- fullSteam Plus opptil 120°C - opptil 50% raskere tilberedning enn v/ 100°C
- Tilleggsprogram med damp: 100% damp, Sous Vide, gjenoppvarming, heving & tining
- pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer under steking & Steam Jet
- Steam jet - Massiv dampinnsprøytning, perfekt for brødbaking
- ecoClean rengjøring på bakvegg & humidClean Plus program
- Stekermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–250 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner (1 nivå)

studioLine



iQ700 - Mikrobølgeovn - 38cm nisjehøyde
BF922L1B1 svart blank (venstre hengslet) kr 15 999
BF922R1B1 svart blank (høyre hengslet) kr 15 999

- TFT-Touchdisplay – interaktiv meny med touch-knapper
- Mikrobølgeovn for innbygging i en 60 cm høy-/overskap (min. 30 cm dyp)
- Venstrehengslet (BF922L1B1)
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W, 900W
- cookControl7 automatiskprogram
- Ovnsvolum 21 liter

studioLine
Home Connect NYHET



iQ700 - Integrert kaffemaskin
CT918L1B0 svart blank m.vanntank kr 47 999
CT918L1M0 svart matt m.vanntank kr 49 999
CT918L1D0 svart blank m. vanntilkobling kr 51 999

- TFT-Touchdisplay Pro
- 2,4l avtakbar vanntank
- Kan betjenes via Home Connect App
- brygg og servér to kopper samtidig.
- Komponer og lagre opptil 30 personlige kaffedrikker
- silentCeramic Drive – Stillegående keramisk kaffekvern
- Ekstra isolert for lavt lydnivå
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- autoMilkClean – automatisk rengjøring av melkesystemet
- Melkebeholder følger med. Vektssensor varsler v. for lite melk
- Sidehengslet (venstreside)

Avkalkingstabletter TZ80002B* kr 293
Rensetabletter TZ80001B* kr 293

studioLine
Home Connect NYHET



iQ700 - Dampskuff
BD911C1B0 svart blank kr 17 999

- For damping, heving av deig, tining av mat, oppvarming og desinfisering av flasker og glass.
- Fulldamp, 100% damp.
- Temperatur 30-100 °C
- Kan betjenes via Home Connect App, med egne programvalg
- Push-pull åpning uten håndtak
- Innvendig plass: 10L
- Vanntank: 0,5L
- Høyde 14cm.
- Inkludert: 1x Svamp & 1x Dampkurv

studioLine
Home Connect NYHET



iQ700 - Varmeskuff
BI910C1B1 svart blank kr 13 999
BI910C1M1 svart matt kr 14 999

- For oppvarming av servise/ kaffekopper, varmholding-/ tørking av matlångtidssteking, og heving av deig.
- Eget varmluftssystem for overlegen varmedistribusjon.
- 6 temperaturnivåer, 30-80 °C
- Kan betjenes via Home Connect App, med egne programvalg
- Push-pull åpning uten håndtak

iQ500 - Varmeskuff
BI510CNRO* svart blank kr 8 199

- Passer bare til ovner i iQ500 serien
- Temperaturintervall i faste trinn.
- Push-pull åpning uten håndtak



FullSteam Plus – dampkoking
Damp bevarer råvarens smak, farge og næringsstoffer. Med FullSteam Plus kan du dampe opptil 120 °C og halvere tilberedningstiden uten å miste kvalitet. Ved lavere temperaturer støttes også sous-vide. iQ700 ovenne justeres i 1 °C trinn og har vanntank skjult bak panelet.



Møt vår første dampskuff - full dampkraft i et kompakt format.
Nå kan du få alle fordelene med dampkoking i et kompakt og elegant format som passer perfekt inn i ditt kjøkken. Integrer den under ovnen eller hvor som helst du har en skuff. Damp manuelt med 1°C intervall fra 30° til 100°C, eller bruk de smarte dampprogrammene for enkelt å lage sunne og smakfulle måltider. Resultatet er raske, næringsrike måltider – uten at du må ofre verdifull kjøkkenplass. Sunn og rask matlagning har aldri vært enklere.



airFry - sunnere vei til sprø favoritter
Har du lyst på chips? Hvorfor ikke lage dem hjemme? Legg tynne skiver poteter eller andre grønnsaker på Air Fry&Grill-brettet, tilsett litt olje og start Air Fry-programmet. Du kan være sikker på at de blir sprø og delikate hver gang. Klar for sunnere snacks?



Varmeskuff – Ekstra fleksibilitet på kjøkkenet
Den smarte multifunksjonale varmeskuffen med touchcontrol og Home Connect for enkel betjening når som helst, hvor som helst. Med temperaturregulering i fire trinn fra 30° - 80° C og smarte programmer via Home Connect har du mange bruksområder.

studioLine



iQ500 - Integrert mikro med varmluft
CM485AGB1B blackSteel/Sort kr 16 999

- lightControl bryterbetjening med display
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: Mikro, Varmluft, varmluftsgrill
- Ovnsvolum: 44 liter.
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- Mikro kan brukes både i kombinasjon med andre oppvarmingstyper og for seg selv.
- CookControl m. 15 programmer
- Temperaturintervall 40 - 230°C
- 1x LED ovnsbelysning
- Ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn

NB: Leveres med løs støpsel.



iQ500 - Mikrobølgeovn - 38 cm nisjehøyde
BF525LMB1* Sort - 29,7cm dybde kr 7 899
BF555LMB1* Sort - 36,9dm dybde kr 8 399

- For innbygging i et 60 cm bredt høyskap.
- BF525LMB1 kan også bygges inn i 60cm bred overskap (min. 30 cm dypt)
- Venstrehengslet
- BF525LMB1 - Ovnsvolum på 20 liter i rustfritt stål
- BF555LMB1 - Ovnsvolum på 25 liter i rustfritt stål
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- touchSlider & Led Display med hvitt lys
- Roterende glasstallerken
- BF525LMB1 - 25,5 cm i diameter
- BF555LMB1 - 31,5 cm i diameter

studioLine



iQ500 - Mikrobølgeovn - 38cm nisjehøyde
BF425LMB0 blackSteel/Sort kr 8 399

- For innbygging i et 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dypt), kan også bygges inn i et 60 cm bredt høyskap
- Venstrehengslet
- Ovnsvolum på 20 liter i rustfritt stål
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- 7 automatiske programmer
- Roterende glasstallerken 25,5 cm i diameter
- Hukommelsesfunksjon (2 lagringsmuligheter)
- Hvit displayfarge, blå diodelys



iQ300 - Mikrobølgeovn - 38 cm nisjehøyde
BF520LMA1* Sort kr 7 299

- For innbygging i et 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dypt), kan også bygges inn i et 60 cm bredt høyskap
- Venstrehengslet
- Ovnsvolum på 20 liter i rustfritt stål
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- Dreiebryter
- Roterende glasstallerken (25 cm i diameter)

RENGJØRING

HZ63500 Airfry brett med grillsett **kr 888**
HZ629070 Brett: **kr 579**
HZ530000 2-delt langpanne **kr. 749**
HZ66D52 Gastronom brett **kr. 908**

HZ633070 Proffpanne **kr 999**
HZ633001 Lokk proffpanne **kr 1399**

00312009 Avkalkning for ovn og kaffe
00311859 Platetopprens
00311859 Rengjøringsgel for stekeovn
TZ80002B Avkalkningstabletter til kaffemaskin
TZ80001B Rensetabletter til kaffemaskin



Alle priser er Veiledende priser.
Transportkostnader kan tilkomme lokalt.
* Ikke dekket av 150 dagers returrett.



Platetopp med integrert ventilator


Platetopp med en kraftfull integrert ventilator. To avanserte produkter i et diskret integrert design. Frigjør plass til en mer fleksibel kjøkkenplanlegging. Alle modeller kan integreres i et standardkjøkken og finnes i 60, 70 og 80cm bredde. 70cm modellen kan til og med installeres i ett 60cm bredt benkeskap.



iQ700 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm diamondProtect

EX870NX68E sort glass **kr 55 999**
EX800NX68E plano sort glass

- **diamondProtect**: platetoppen motstår hverdagslige riper, og fremstår plettfri og ny.
- **Blå Dual LightSlider** betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 flex-soner på 40x24cm
- stekeSensor Plus med 5 temperaturtrinn
- Kokesensor som tilbehør - HZ39050
- Vifte - 9 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/luft: 154-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 42/69 dB (A)
- **climateControl Sensor** som automatisk justerer effekten på viften etter mengden stekeos.
- Sikret ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



iQ700 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Matt design

EX87BNX68E matt glass **kr 55 999**
EX80BNX68E plano matt glass


- **Blå Dual LightSlider** betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 flex-soner på 40x24cm
- stekeSensor Plus med 5 temperaturtrinn
- Kokesensor som tilbehør - HZ39050
- Vifte - 9 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/luft: 154-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 42/69 dB (A)
- **climateControl Sensor** som automatisk justerer effekten på viften etter mengden stekeos.
- Sikret ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



iQ500 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm

ED877HQ26E sort glass **kr 51 999**
ED807HQ26E Plano sort glass **kr 51 999**
ED87BHQ26E matt glass **kr 52 999**


- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiZone
- combiZone: Kokesonene på hver side (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- **stekeSensor Pro** - med 11 temperaturtrinn (70-220c)
- Vifte - 9 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/luft: 154-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 41/69 dB (A)
- Sikret ved ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Avtagbar fettfilter, beholder og oppsamlingstank, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



iQ300 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm

ED877BS16E sort glass **kr 49 999**
ED87BBS16E matt glass **kr 50 999**

- touchControl betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone
- combiZone: Kokesonene på 1 side (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- Vifte - 3 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/luft: 330-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 61/69 dB (A)
- Sikret ved ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Avtagbar fettfilter, beholder og oppsamlingstank, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)




iQ500 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 60/70cm

ED677HQ26E 60cm sort glass **kr 47 999**
ED777HQ26E 70cm sort glass **kr 48 999**


- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiZone
- combiZone: Kokesonene på hver side (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- **stekeSensor Pro** - med 11 temperaturtrinn (70-220c)
- Kapasitet v/luft: 150-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 41/69 dB (A)
- Sikret ved ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Avtagbar fettfilter, beholder og oppsamlingstank, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Kan monteres i et 60cm bredt benkeskap
- Samme utskjæringsmål 60/70cm
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



Våre inductionAir platetopper er enkle å installere. De passer i skrog fra 60cm innvendig bredde. Det er behov for å blende av øverste skuffen, og det er mulig å ha full dybde på skuffer ved standard installering med plug & play kullfilter uten kanaler.



Alle inductionAir leveres med «plug'n play kullfilter startsett». Den resirkulerte luften ledes bak kjøkkenskrogets bakvegg og ned til sokkelrom. Hvor den skal ledes videre ut i kjøkkenet. Min. 440 cm² åpning.



HZ9VRCR1 **kr 779**
Ekstra kullfiltersett:
Ca 360 driftstimer



Startsett omluftsdrift
Benkedybde 70cm
HZ9VDKR0 **kr 2 499**
For benkedybde på 70cm eller større.

Rørsystem **ledes bak** kjøkkenskrog. Gir fordelen at det kan være "normal" dybde på skuffene under.

Inneholder:
2stk HZ9VDSB2, 3stk HZ9VDS1, 1stk HZ9VDSM1, 1stk HZ9VRPD1



Startsett omluftsdrift
Benkedybde 60cm
HZ9VDKR1 **kr 2 499**
For benkedybde på min. 60cm eller større

Rørsystem **ledes inne** i kjøkkenskrog. må installeres med "grunnere" skuffer under. (maks. 45cm).

Inneholder:
1stk HZ9VDSB4, 3stk HZ9VDS1, 1stk HZ9VDSM1, 1stk HZ9VDSB2, 1stk HZ9VRPD1



Startsett utluftsdrift
Benkedybde 60cm
HZ9VDKE1 **kr 2 099**
For benkedybde på min. 60cm eller større

Rørsystem **ledes inne** i kjøkkenskrog. må installeres med "grunnere" skuffer under. (maks. 45cm).

Inneholder:
akustikk filter, 2stk HZ9VDSB2, 3stk HZ9VDS1, 1stk HZ9VRPD1

studioLine

En ventilator skal først og fremst fjerne lukt og matos. I tillegg skal den gjerne være lydløs, stilig eller ute av syne. En slik kombinasjon har lenge vært umulig å finne, men med Siemens unike GlassDraft benkeventilator er vi ikke langt unna å oppnå alt dette.

cookConnect

Med en induksjonstopp og ventilator med cookConnect/ Home Connect har du nå muligheten til å styre ventilatoren fra platetoppen (selv uten WiFi). Kobler du produktene sammen via Home Connect får du i tillegg flere tilpasningsmuligheter, varslinger og sammenkobling til andre produkter (Alexa, IFTTT, Google Home, NEST, m.m.).

Les mer om GlassDraft via QR koden under



Sømløs plassering av:
Induksjonstoppen: EX877NYV6E
Glassdraft: LD88WMM66
Sammenkoblingslist: LZ28WWY12

VENTILASJON FOR KJØKKENØY



iQ700 - GlassDraft, Nedsenkbar Benkeventilator
LD98WMM66 - 90 cm **kr 45 999**
LD98WMM65 - 90cm PlanoDesign
LD88WMM66 - 80cm **kr 43 999**
LD88WMM65 - 80cm PlanoDesign

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapasitet: normal 501 m³/t, intensiv 775 m³/t
- Lydnivå max/intensiv hastighet: 62/70 dB
- Home Connect/ Cook Connect. Viften aktiveres auto. ved å starte koketopp.
- Patentert Guided Air teknologi garanterer optimal luftrensing, uavhengig av gryte høyde og gryteposisjon på koketoppen
- emotionLight Pro - velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske
- cookConnect - Gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen.
- For utlufts- eller omluftsdrift

•Perfekt designmatch til:
90cm: EX977NXV6E og EX977NVV6E
90cm plano: EX907NXV6E
80cm: EX878LYV5E og EX877NYV6E
80cm plano: EX807NYV6E

Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returrett.

Tilbehør glassDraft



Sømløs installasjon i benkeplate
LZ28WWY12 - 80cm **kr 2 399**
LZ29WWY12 - 90cm **kr 2 499**

Kullfilter startsett
LZ21WWI16 - 80cm **kr 2 699**
LZ21WWI17 - 90cm **kr 2 899**

Kullfilter
LZ21WWB16 - 80cm **kr 1 899**

Startsett ekstern motor
LZ21WWW11 **kr 4 199**
Startsett "ekstern" plassering av motor <3m.

Rund kanal ø 150 mm
LZ31XXX11 - 1-3m **kr 1 299**

Aapterkanl, rund-flat
LZ31WWW11 **kr 1 399**

TAKVENTILATOR



iQ500 - Takintegrert ventilator, Hvit 90 x 50 cm
LR96CAQ20 **kr 32 999**

- Energiklasse B (på en skala fra A+++ til D)
- Betjenes med fjernkontroll, cookConnect (via platetoppen), Home Connect eller stemmestyring
- Kapasitet: normal 434 m³/t, intensiv 734 m³/t
- Lydnivå min/max hastighet: 47/61 dB
- Intervallfunksjon for rensing av inneluft
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- Belysning: 4 x 3 W LED, dimmer & justerbar fargetemperatur (3500K)
- Kun 18,9cm høy (fra "utsiden" av taket)

CleanAir startsett takventilator
LZ21JXC51 - Inox **kr 8 999**
LZ21JXC21 - Hvit **kr 8 999**

Forbindelsesrør foran, på siden eller på toppen. Inneholder modul med panel og uttrekkbar luke for enkelt filterbytte, cleanAir standard filter, fleksibel slange og 2 slangeklemmer.

Anbefalt tilbehør:



Kullfilter takventilator
LZ21JCB11 **kr 779**

Overgang rund til flat
HZ9VDSI1 ø150mm **kr 319**

Flatkanaler
HZ9VDSM1 - 50cm **kr 389**
HZ9VDSM2 - 100m **kr 699**

Skjøtedel
HZ9VDS1 **kr 319**

Overgang flat til rund 90grader
HZ9VDSI1 - 50cm **kr 319**


90grader horisontal
HZ9VDSB1 **kr 389**

90grader vertikal
HZ9VDSB2 **kr 389**

Stekesensor PRO

Å velge riktig steketemperatur er essensielt for å få det beste resultatet på matlagingen, slik det har vært på stekeovner i mange tiår. Med stekesensor PRO får du endelig full kontroll på temperaturen i stekepannen også. Velg mellom 11 temperaturtrinn, fra 70 °C opp til 220 °C. Den smarte sensoren styrer temperaturen og unngår at maten blir brent. På den måten får du fabelaktige resultater, hver gang.

- Smelting 70 °C**
Smelte sjokolade, smør, eller ost. F.eks Fondue
- Tilberede sauser 110–120 °C**
Tilberedning og redusering av sauser. Damping av grønnsaker. Steking av mat med extra virgin olivenolje, smør eller margarin
- Steking 140 °C**
Steking av mat med extra virgin olivenolje, smør eller margarin. F.eks. omeletter, speillegg eller eggerøre.
- Steking 160 °C**
Steking av fisk og tykke, stekte retter. F.eks. Kyllingbryt, bacon, karbonade, pølser og arme riddere.
- Steking 180–200 °C**
Steking av biff (medium- eller gjennomstekt), kjøttdeig, pannekaker, dyppfryst og panert mat. F.eks. schnitzel, ragu eller grønnsaker
- Steking 220 °C**
Steking av mat med høye temperaturer, f.eks. biff (blodig), toast, popcorn, kroketter eller pommes frites, riste nøtter eller pepper.




iQ700 - flexInduction, 90 cm
EX907NXV6E plano sort glass kr 37 999

- Blå Dual LightSlider betjening
- 5 induksjonssoner, hvorav: 3 flexInduksjonssoner
- cookConnect System - Styr ventilatoren fra indtoppen.
- powerMove Plus - for enkel temperatur justering
- stekesensor med 5 temperaturtrinn
- powerBoost - funksjon for alle soner
- Timer med stoppfunksjon, varselur og opptellingstimer
- reStart/quickStart funksjon
- powerManagement funksjon
- Leveres med løs kabel med påkoblet støpsel (25A)
- Kan kobles til 400V (3 fas), for maks effekt




iQ700 - flexInduction, 90 cm
EX977NVV6E sort glass kr 35 999

- Blå Dual LightSlider betjening
- 5 induksjonssoner, hvorav: 2 flexInduksjonssoner 1 trekretssone, 21/26/32 cm
- cookConnect System
- powerMove Plus - for enkel temperatur justering
- stekesensor - med 5 temperaturtrinn
- powerBoost - funksjon for alle soner
- Timer med stoppfunksjon, varselur og opptellingstimer
- reStart/quickStart funksjon
- powerManagement funksjon
- Leveres med løs kabel med påkoblet støpsel (25A)
- Kan kobles til 400V (3 fas), for maks effekt
- blackSteel komfortDesign - sorte sidelister



iQ700 - flexInduction, 80 cm
EX870NVV6E sort glass kr 35 999
EX800NVV6E plano sort glass

- **diamondProtect** - platetoppen motstår hverdagslige riper, og fremstår plettfri og ny.
- Blå Dual LightSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav: 2 utvidbare flexInduction Plus-soner
- cookConnect System - Styr ventilatoren fra induksjonstoppen
- flexMotion og powerMove Plus
- stekesensor - med 5 temperaturtrinn
- powerBoost - funksjon for alle soner
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel(25A)



iQ700 - flexInduction, 80 cm
EX877NYV6E sort glass kr 34 999
EX807NYV6E plano sort glass
EX87BNV6E matt glass kr 35 999

- Blå Dual LightSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav: 2 utvidbare flexInduction Plus-soner
- cookConnect System - Styr ventilatoren fra induksjonstoppen
- flexMotion og powerMove Plus
- stekesensor - med 5 temperaturtrinn
- powerBoost - funksjon for alle soner
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



iQ500 - combiInduction, 80 cm
ED87BHC1E matt glass kr 30 999

- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner hvorav: 1 combiZone: kokesonene til venstre (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- cookConnect system - styr ventilatoren fra platetoppen
- **stekesensor Pro** - med 11 temperaturtrinn
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- reStart/quickStart funksjon
- powerManagement funksjon gjør det mulig å justere toppens totaleffekt
- Leveres med løs kabel med påkoblet støpsel (25A)
- blackSteel komfortDesign - sorte sidelister





iQ500 - combiInduction, 80 cm
ED877HSC1X sort glass kr 25 999

- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner hvorav: 1 combiZone: kokesonene til venstre (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- cookConnect system - styr ventilatoren fra platetoppen
- **stekesensor Pro** - med 11 temperaturtrinn
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- reStart/quickStart funksjon
- powerManagement funksjon gjør det mulig å justere toppens totaleffekt
- Leveres med **påmontert kabel/støpsel (25A)**
- blackSteel komfortDesign - sorte sidelister




iQ700 - flexInduction, 60 cm, MATT design
EX67BNV6E matt glass kr 27 999
EX607NYV6E Plano sort glass kr 26 999
EX677NYV6E sort glass

- Blå Dual LightSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav: 2 utvidbare flexInduction Plus-soner
- cookConnect System
- flexMotion og powerMove Plus
- stekesensor - med 5 temperaturtrinn
- powerBoost - funksjon for alle soner
- Timer med stoppfunksjon, varselur og opptellingstimer
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)
- blackSteel komfortDesign - sorte sidelister



iQ500 - combiInduction, 60 cm
ED677HSC1X sort glass kr 18 999

- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner
- 1 combiZone: kokesonene til venstre (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- **stekesensor pro** - med 11 temperaturtrinn
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- Leveres med **påmontert kabel/støpsel (25A)**
- blackSteel komfortDesign - sorte sidelister




iQ100 - Induksjonstopp, 60 cm
EH631HEB1X* sort glass kr 16 999

- **touchSlider** betjening
- 4 induksjonssoner med kasserollesensor
- **cookConnect system** - styr ventilatoren fra platetoppen
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- reStart/quickStart funksjon
- powerManagement funksjon gjør det mulig å justere toppens totaleffekt
- Leveres med **påmontert kabel/støpsel (25A)**
- facette design



iQ100 - Induksjonstopp, 60 cm
EH631BEB6X* sort glass kr 13 999

- touchControl betjening
- 4 induksjonssoner med kasserollesensor
- 1x21 cm + 2x18 cm + 1x14,5 cm soner
- powerBoost på alle soner
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- quickStart- og reStart-funksjon
- Restvarmeindikator for hver kokeson
- Full effekt 7400W
- Leveres med **påmontert kabel/støpsel**
- rammeløs design



Kokekar flex - 4 deler nonstick
HZ9FF040 kr 4 999

Kokekar flex - 3 deler nonstick
HZ9FF030 kr 3 099

Panne flex - 353mm nonstick
HZ9FF010 kr 1 899

Kjelesett, 6 deler
HZ9SE060 kr 4 699

Trådløst steketermometer HZ32WA00 kr 1 899
Trådløst steketermometer med 4 målepunkter. Styres via home connect app.

SKRÅSTILTE VENTILATORER



iQ700 - Ventilator m.sort glass 90cm
LC91KLT65 - 90cm Sort glass kr 21 999

- Kapasitet intensiv: 1007 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 35/51 dB
- iQdrive - ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl
- climateControl sensor - tilpasser automatisk hastigheten etter matmengde
- rimVentilation - mer effektivt kantsug
- emotionLight Pro - velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske
- Justerbar lystemperatur (LED) - varmt eller kaldt lys via Home Connect appen
- cookConnect - gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)

cleanAir Plus komplett kullfiltersett
Montering uten skorstein: LZ11BKV16
Montering med skorstein: LZ11BK116
cleanAir extra kullfilter: LZ11BKB16



iQ500 - Ventilator m.sort glass 80cm
LC81KAN65 - 80cm Sortglass kr 17 999

- Kapasitet intensiv: 914 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 35/51 dB
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning, dimmer
- cookConnect - gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)

cleanAir Plus komplett kullfiltersett:
Montering uten skorstein: LZ11BKV16
Montering med skorstein: LZ11BK116
cleanAir extra kullfilter: LZ11BKB16



iQ300 - Ventilator av skråstilt glass
LC87KFN65 - 80cm Sort glass kr 14 999
LC67KFN65 - 60cm Sort glass kr 14 999

- Kapasitet intensiv: 768 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 39/56 dB
- Betjenes med touchControl
- rimVentilation - mer effektivt kantsug
- LED-belysning
- cookConnect - gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)

cleanAir Plus komplett kullfiltersett
Montering uten skorstein: LZ11KKV16
Montering med skorstein: LZ11KK116
cleanAir extra kullfilter: LZ11BKB16



iQ300 - Ventilator av skråstilt glass
LC85KDK6K - 80cm Sort glass kr 8 099
LC65KDK6K - 60cm Sort glass kr 7 799

- Kapasitet intensiv: 550 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 46/60 dB
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)

Kullfiltersett: LZ11GKU13
Extra kullfilter: LZ11GKA13

VENTILATORER FOR OVERSKAP



iQ700 - Int. designventilator matt edition
LJ89BET65 - 80cm kr 16 999

- Energiklasse B (på en skala fra A+++ til D)
- Utfellbar glasskjerme, med integrert touchbetjening og display, gir bedre osoppfang.
- Kapasitet: normal 426 m³/h, intensiv **989m³/t**
- 3 hastigheter + (2 intensivtrinn) 239m³/t - 426 m³/t (744m³/t - 989m³/t)
- Lydnivå min/max hastighet: **42/74 dB**
- Intelligent hood automatic
- **climateControl sensor**

cleanAir+ komplett kullfiltersett: LZ11IBJ16
cleanAir+ filter: LZ11IBB16
Pipeforlengelse, 187-360mm: LZ11IBN62
Pipeforlengelse 450-854mm: LZ11IBK62



iQ500 - Int. designventilator matt edition
LJ87BDP60 - 80cm kr 14 999
LJ67BDP60 - 60cm kr 13 999

- Energiklasse B (på en skala fra A+++ til D)
- Utfellbar glasskjerme, med integrert touchbetjening og display, gir bedre osoppfang.
- 3 hastigheter + (1 intensivtrinn) 244m³/t - 433m³/t (699m³/t)
- Lydnivå min/max hastighet: **42/68 dB**
- **Intelligent hood automatic**


cleanAir+ komplett kullfiltersett: LZ11IBJ16
cleanAir+ filter: LZ11IBB16
Pipeforlengelse, 187-360mm: LZ11IBN62
Pipeforlengelse 450-854mm: LZ11IBK62



iQ300 - Uttrekkelig ventilator
LI67SB531S - 60cm kr 10 999

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Sideplassert betjeningspanel
- iQdrive - Ekstra stille og energibesparende motor
- Maks. kapasitet: Normal 399 m³/t, 728 m³/t intensiv
- LED belysning med dimmer og softlight
- gripelest med studioLine logo er inkludert
- iQdrive - Ekstra stille og energibesparende motor

cleanAir startsett: LZ12IT14
cleanAir filter: LZ12ITB14
cleanAir+ modul startsett LZ11XC16
cleanAir+ filter, LZ12ITB14



iQ500 - Integreert ventilator
LB77NAC50 ståll, 70 cm kr 9 699

- Energiklasse A(på en skala fra A+++ til D)
- Taster med LED-indikator
- Kapasitet: normal 595 m³/h, intensiv 730 m³/t
- Lydnivå min/max hastighet: 45/63 dB (utluft)
- rimVentilation - mer effektivt kantsug
- Belysning: 2 x LED 2 W (4000 K)

cleanAir Plus-modul startsett LZ11XC16
Kullfilter startsett LZ55750
Kullfilter LZ55651

LB56NAC50 ståll, 52 cm kr 8 799

- Energiklasse B(på en skala fra A+++ til D)
- Taster med LED-indikator
- Kapasitet: normal 570 m³/h, intensiv 645 m³/t
- Lydnivå min/max hastighet: 50/68 dB (utluft)

Siemens kullfilter cleanAir Plus fjerner over 90 % av matosen, i tillegg har den blitt en luftrenser.


cleanAir kullfilteret har i mange år renset mer enn 90 % av matosen i norske kjøkken. Rensingen er dokumentert til å vare i minst 360 driftstimer, før de deretter må byttes ut. Dagens filter er også behandlet med et «anti-Fish» belegg, for å redusere gammel fiskelukt.

De nye cleanAir Plus-filterne har nå også fått et filter som filtrer bort mer enn 99% av pollen og allergener fra inneluften. Det betyr at du i pollentider kan la ventilatoren jobbe ekstra som luftrenser i hjemmet.

Med intervallmodus kan du regulere intervallet selv eller koble ventilatoren sammen med en luftsensoren via Home Connect (f.eks. Cair™) som automatisk starter ventilatoren ved behov. Cair™ Sensor bestiller du direkte på deres hjemmeside: www.cairsensors.com.

cleanAir filterne kan du nå få til alle Siemens ventilatorer, med forskjellige startsett moduler.

Det finnes også regenererbare filtere. Som du kan ha opptil 10 år (Long life filter).



Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returret.

Kombiskap med plass til mer.

Trenger du ekstra plass i kjøleskapet? Ved høytid og fest kan det være utfordrende å få plass til alt. Siemens integrerte XL & XXL kombiskap gir deg en ekstra hyllehøyde og opptil 45% mer innvendig kapasitet sammenlignet med tradisjonelle integrerte kombiskap. Dette betyr at du får mer plass til å oppbevare matvarer, og kan være trygg på at du har nok kjølekapasitet når du virkelig trenger det.



KOMBISKAP-KJØL/FRYS



Integrert kombiskap med hyperFresh <0°> - nisjehøyde 194x71 cm m/ door on door

KB96NSDDO - iQ500 kr 28 999

- Energiklasse D (skala: A til G) 204 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 381 l Kjøøl: 284 l, frys: 98 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- noFrost - si farvel til avrimning
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh - skuff m/fuktighetsreg.
- dimLight - Premium belysning i kjøledelen, blackSteel detaljer innvendig
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 33 dB (A)
- HxBxD: 193,5x70,8x55 cm
- **NB: >71,5cm høyde på frysedør. Ytre skrogbredde 75cm**



Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x71cm m/ glideskinner

KB96NVSE0* - iQ300 kr 26 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 256 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 383 l Kjøøl: 285 l, frys: 98 l
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- noFrost - si farvel til avrimning
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh - skuff med man. fuktighetsregulering,
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,5x69,1x54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser. Ytre skrogbredde 75cm**



Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x71 cm m/ glideskinner

KB96NNE0 - iQ100 kr 25 999

- Stort volum: 45% mer plass
- Energiklasse E (skala: A til G) 256 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 383 l Kjøøl: 285 l, frys: 98 l
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- 1 hyperFresh box med manuell fuktighetsregulering
- 3 transparente fryseskuffer
- Glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser Ytre skrogbredde 75cm**



Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x55,8 cm m/door on door

KI96NSFDO - iQ300 kr 25 999

- Energiklasse D (skala: A til G), 184 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 290 l, Kjøøl: 215 l, frys: 75 l
- Elektronisk temperaturregulering
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,55 x 55,8 x 54,8 cm
- **NB. >71,5cm høyde på frysedør Ytre skrogbredde 60cm**



Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x54,1 cm m/ glideskinner

KI96NSE0 - iQ100 kr22 999

- Energiklasse E (skala: A til G), 231 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 290 l, Kjøøl: 215 l, frys: 75 l
- Elektronisk temperaturregulering
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- 3 transparente fryseskuffer
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser Ytre skrogbredde 60cm**



Integrert kombiskap med hyperFresh plus - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI87SSDE0 - iQ500 kr 25 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 207 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 272 l Kjøøl: 209 l, frys: 63 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via app
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- hyperFresh premium 0°C - skuff m/fuktighetsreg. bevarer frukt og grønnsaker friske opp til tre ganger så lenge
- dimLight - Premium belysning i kjøledelen, blackSteel detaljer innvendig
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav en BIG BOX
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 36 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**



Integrert kombiskap med Low Frost - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI87SADE0 - iQ500 kr 23 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 225 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 272 l Kjøøl: 209 l, frys: 63 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh - skuff med manuell fuktighetsregulering, bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dob. så lenge
- LED belysning i kjøledelen,
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav en BIG BOX
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 36 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**



Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner

KI86NVSE0* - iQ300 kr 21 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 234 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 260 l Kjøøl: 188 l, frys: 76 l
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturregulering touchControl
- Innredning med rustfrie detaljer
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- 1 hyperFresh box med manuell fuktighetsregulering
- 3 transparente fryseskuffer
- Glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
- Lydeffekt: 35 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer til 70cm møbeldør på fryser**



Integrert kombiskap - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner

KI87VVSE0 - iQ300 kr 19 999

- Energiklasse E (skala: A til G), 216 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 270 l, Kjøøl: 200 l, frys: 70 l
- Elektronisk temperaturregulering av kjøledel
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav 1 bigBox
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lydeffekt: 35 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**



Integrert kombiskap - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI87VVE1* - iQ300 kr 19 999

- Energiklasse E (skala: A til G), 216 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 212 l, Kjøøl: 200 l, frys: 70 l
- Elektronisk temperaturregulering av kjøledel
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav 1 bigBox
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lydeffekt: 35 dB (A)
- HxBxD: 177,2x54,1x54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**

KJØLESKAP



Integrert kjøleskap med hyperFresh premium - 178 cm m/ door on door & openAssist

KI81FHOD0 - iQ700 kr 35 999

- Energiklasse D (skala: A til G) 120 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 289 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Unike hyperFresh premium soner med teleskopisk fulluttrekk - bevarer matvarer og grønnsaker opptil 3 ganger lenger
- 2 "tørre" skuffer for fisk og kjøttvarer (med ca 50% luftfuktighet og ca +0°C)
- En "fuktig" 25 l HyperFresh-skuff for grønnsaker (ca. 95% luftfuktighet)
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- **openAssist** - for håndtaksløs åpning og lukkehjelp med SoftClose
- dimLight - Premium belysning i kjøledelen, blackSteel detaljer innvendig
- Lydeffekt 36 dB(A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



Integrert kjøleskap - 178 cm m/ door on door & openAssist

KI81RSOE0 - iQ500 kr 24 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 115 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 319 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 uttrekbare
- Flasketativ til 5 flasker
- hyperFresh - skuff med manuell fuktighetsreg., bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dob. så lenge
- Innv. LED - belysning og blackSteel detaljer innv.
- vitaControl - jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi
- **openAssist** - for håndtaksløs åpning og lukkehjelp med SoftClose
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lydeffekt 37 dB(A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



Integrert kjøleskap - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI81RADD0 - iQ500 19 999

- Energiklasse F (skala: A til G) 123 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 310 l
- Elektronisk temperaturregulering m touch control
- 6 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 5 flyttbare
- hyperFresh - skuff med manuell fuktighetsregulering, bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dobbelt så lenge
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling
- freshSense - jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi
- Innvendig LED - belysning
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lydeffekt 34 dB(A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



Integrert kjøleskap med fryseboks - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI82LSDDO - iQ500 kr 22 999

- Energiklasse (skala: A til G) 222 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 286 l, kjøøl: 252 l, frys: 34 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 flyttbare
- Innvendig LED - belysning
- hyperFresh - skuff med teleskoputtrekk og manuell fuktighetsregulering, bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dobbelt så lenge
- Innvendig LED - belysning
- vitaControl - jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lydeffekt 36 dB(A)
- HxBxD: 177,2x55,8x54,5 cm



Integrert fryseskap med noFrost - 178 cm f/ door on door & openAssist

GI81NHNE0 - iQ700 kr 29 999

- Energiklasse E (skala: A til G), 243 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 212 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- noFrost - selvavrimende
- superFrys med automatisk tilbakestilling
- 2 frysehuller med transparente klappdeksler
- 5 transparente fryseskuffer, hvorav 2 Big-Box
- Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
- Venstrehengslet dør, kan hengsles om
- **openAssist** - for håndtaksløs åpning og lukkehjelp med SoftClose
- Lydeffekt 36 dB(A)
- Kun "side ved side" plassering med KI81-skapene
- HxBxD: 177,2x55,8x54,5 cm

GI81NSCE0 - iQ500 kr 24 999

- Samme som over, men uten openAssist og Home Connect
- Energiklasse E (skala: A til G) 294 kWh/år

- Samme som over, men uten openAssist og Home Connect
- Energiklasse E (150 kWh/år) 37dB(A)

- Samme som over men uten openAssist
- Energiklasse D, 310L, 34dB
- 3 skuffer - 2 hyperfresh, 1 freshbox

Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returret.

Siemens studioLine oppvaskmaskiner. - toppkarakter i tørkeevne

Zeolith®

Zeolith®-tørking tar opp fuktigheten og gjør den om til varmeenergi. Resultatet blir raskere, mer effektiv tørking med et lavere energiforbruk. Zeolith®-tørking gjør også at platen tørker bedre.

autoOpen dry

Skånsom tørking ved hjelp av autoOpen dry: Døren åpnes automatisk og forsiktig under tørkeprosessen, og oppvaskmaskinen tørkes naturlig uten behov for ekstra strøm.

OPPVASKMASKIN



studioLine
Home Connect



studioLine
Home Connect



studioLine
Home Connect NYHET



studioLine
Home Connect



iQ700 - Helint. oppvaskmaskin - med openAssist
SN97T801CE kr 24 999
SX97T801CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 42 dB (A) re 1 pW (40 dB i Stilleprogram) (Intensiv 41dB)
- flexComfort Pro kurver med glassZone & varioBestikkskuff PRO
- Touch betjening med høyoppløst TFT-display
- 8 program / 5 tilvalg
- Intelligent Program – Maskinen optimerer programmet basert på dine tilbakemeldinger (Vaske-/ tørkeresultat, tid).
- **Zeolith®-tørking** samt med **autoOpen Dry**
- **Open assist – «Push to open»**
- **VarioHinge** - dørrfront med glidefunksjon (for fremtrukket sokkel eller høye dørrfronter)
- sideLight: programstatus lys i siden av døren.
- emotionLight Pro – innvendig belysning med 256 farger
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ700 - Helint. oppvaskmaskin - med openAssist
SN95Z802CE kr 23 999
SX95Z802CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 40 dB (A) re 1 pW (38 dB i Stilleprogram)
- flexComfort kurver med glassZone & varioBestikkskuff
- Touch betjening med LED-display
- 7 program / 4 tilvalg
- Intelligent Program – Maskinen optimerer programmet basert på dine tilbakemeldinger (Vaske-/ tørkeresultat, tid)
- **Zeolith®-tørking**
- **Open assist – «Push to open»**
- **VarioHinge** - dørrfront med glidefunksjon (for fremtrukket sokkel eller høye dørrfronter)
- sideLight: programstatus lys i siden av døren.
- emotionLight – innvendig belysning
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ500 - Helint. oppvaskmaskin
SN85Z805CE kr 23 999
SX85Z805CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 40 dB (A) re 1 pW (38 dB i Stilleprogram)
- flex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect
- **Zeolith®-tørking**
- **timeLight**: viser tid og programstatus på gulvet.
- **Open assist – «Push to open»**
- emotionLight – innvendig belysning
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ300 - Helint. oppvaskmaskin - med openAssist
SN93E807CE kr 18 999
SX93E807CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 42 dB (A) re 1 pW (40 dB i Stilleprogram)
- flex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 7 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- **Varmeveksler & autoOpen Dry**
- **Open assist – «Push to open»**
- **VarioHinge** - dørrfront med glidefunksjon (for fremtrukket sokkel eller høye dørrfronter)
- sideLight: programstatus lys i siden av døren
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti



studioLine
Home Connect NYHET



Home Connect



studioLine
Home Connect



iQ300 - Helint. oppvaskmaskin
SN63E800VE kr 17 999
SX63E800VE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 44 dB (A) re 1 pW (42 dB i Stilleprogram via HC)
- varioFlex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect
- **Varmeveksler & autoOpen Dry**
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ300 - Helint. oppvaskmaskin
SN63HX03TE* kr 13 999
SX63HX03TE* XXL høy modell

- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Lydeffekt 46 dB (A) re 1 pW (44 dB i Stilleprogram via HC)
- Varioflex kurver & bestikkurv
- Betjeningspanel med knapper & LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- **Varmeveksler – kondenserende tørkesystem**
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ300 - Helint. oppvaskmaskin 45cm
SR63EX25ME kr 13 999

- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Lydeffekt 44 dB (A) re 1 pW
- Varioflex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- **Varmeveksler & autoOpen Dry**
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

Anbefalt tilbehør kjøle- og fryseskap & oppvask



**3.Kurv
SZ36RX04** kr 1099
Hvis du vasker veldig små kopper og mindre servise og bestikk, kan du kjøpe en 3. kurv og bruke denne i stedet for bestikkskuffen.

Dryppbeskyttelse oppvask
60 cm: Q88XPDC060
45 cm: Q88XPDC045

Dryppbeskyttelse for int.kjølf/frys
56 cm: Q88NPKW056
71 cm: Q88NPKW070

Vannsensor med batteridrift
3 sensorer: Q88SS0000

Dryppbeskyttelse vinskapp
60 cm, svart: Q88NPKW060
30 cm, svart: Q88NPKW030

Dryppbeskyttelse frittstående kjølf/frys
60 cm: Q88NPKX060
70 cm: Q88NPKX070
91 cm: Q88NPKX091
120 cm: Q88NPKS120

KS39ZAX00 - blackSteel look kr 589
KS39ZAL00 - metall look
KS39ZAW00 - Hvit
Forbindelsessett ved plassering av skap side ved side

KS0BZS00 kr 859
2 braketter til forsterking av door on door hengsler ved tunge dørrfronter

SIDELISTER I RUSTFRITT STÅL FOR INTEGRERTE OPPVASKMASKINER følger med for alle StudioLine oppvaskmaskiner.

De gir en stilig og stabil montering, i tillegg er det lett å rengjøre. Alle studioLine oppvaskmaskiner har også medfølgende bestikkurv og bestikkskuff.

KJØL / FRYSS UNDER BENK



studioLine



Integrert fryseskap under benk - nisjehøyde 82 cm m/ door on door
GU21NADE0 - iQ500 kr 15 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 189 kWh/år
- Nyteffekt totalt: 85 l
- Elektronisk temperaturregulering
- noFrost
- superFrys med automatisk tilbakestilling
- 3 transparente fryseskuffer
- Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose
- Lydeffekt 35 dB(A)
- HxBxD: 82x59,8x54,8 cm

Integrert kjøleskap under benk - nisjehøyde 82 cm m/ door on door
KU21RADE0 - iQ500 kr 14 999

Kjøleskap med int.fryseboks
KU22LADDO - iQ500 kr 15 999

KJØL / FRYSS FRITTSTÅENDE



studioLine
Home Connect NYHET



iQ500 – Frittstående kjøleskap
KS36NAXCG blackSteel kr 22 999
KS36NAICG easyClean stål kr 21 999

- Energiklasse C (skala: A til G), 116 kWh/år
- Nyteffekt totalt: 402 l
- Lydeffekt 35 dB(A)
- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- hyperFresh 0°C med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friske opptil to ganger lengre
- Fleksibelt dørinteriør - tilpass lagringen for maksimal bekvemmelighet
- Bakvegg i metall
- multiAirflow - akkurat passe kaldt, overalt.
- softClosing - smidig lukking hver gang.
- Venstrehengslet dør, kan hengsles om
- innvendig LED-belysning
- perfektFit - kjøll og frys kan plasseres helt ved siden av hverandre

• HxBxD: 1862x 595x663 mm

NB: Salgsstart Juni 2026



studioLine
Home Connect NYHET



iQ500 – Frittstående fryseskap
GS36NAXCGblackSteel kr 23 999
GS36NAICG stål kr 22 999

- Energiklasse C (skala: A til G), 234 kWh/år
- Nyteffekt totalt: 334 l
- Lydeffekt 35 dB(A)
- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- noFrost - selvavrimende
- superFrys med automatisk tilbakestilling
- 3 glasshyller
- 5 transparente fryseskuffer, hvorav 1 Big-Box
- flexDoor - fleksibelt dørinteriør - tilpass hyllene etter behov.
- Bakvegg i metall
- multiAirflow - jevn temperatur i hele skapet
- Innfrysingskapasitet: 16 kg per døgn
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- perfektFit - kjøll og frys kan plasseres helt ved siden av hverandre. Full tilgang til alle skuffer ved døråpning på 90°

• HxBxD: 1862x595x663mm

NB: Salgsstart Juni 2026

VINSKAP



studioLine



Integrert Vinskapp under benk - 60 cm bredde
KU21WAHG0 iQ500kr 27 999

- Nisjehøyde 82 cm, underbygd
- Energiklasse: G (skala A–G) 130 Kwh/år
- Stillestående, kun 38 dB(A) re 1 pW
- 5 lagringsnivåer, hvorav 3 eikehyller, rommer 44 stk 0,75 l flasker
- 2 separate temperatursoner 5–20 °C
- Glassdør med UV-beskyttelse og døralarm
- AntiVibration System for perfekt lagring
- Ventilasjon i framkant
- Innvendig LED-belysning
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- HxBxD: 82x60x58 cm



studioLine



Integrert Vinskapp under benk - 30 cm bredde
KU20VVHFO iQ500 kr 17 999

- Nisjehøyde 82x30 cm, underbygd
- Energiklasse: F (skala A–G) 100 Kwh/år
- Stillestående, kun 38 dB(A) re 1 pW
- 4 lagringsnivåer, hvorav 3 eikehyller, rommer 21 stk 0,75 l flasker
- 1 temperatursone 5–20 °C
- Glassdør med UV-beskyttelse og døralarm
- AntiVibration System for perfekt lagring
- Ventilasjon i framkant
- Innvendig LED-belysning
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- HxBxD: 82x30x57 cm

Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returrett.

Siemens iQ100 & iQ300 produkter



iQ100 - Stekeovn

HB010FBA1* Sort **kr 9 999**
HB010FBR1S* Stål
HB010FBV1S* Hvit

- Sylinderbryter
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft
- Ovnsvolum 66 liter
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Automatisk hurtigoppvarming
- Temperaturintervall 50–275 °C
- Halogen ovnsbelysning

Medfølger: 1 universalpanne & 1 stekerist



iQ100 - Stekeovn

HB013FBB1* Sort **kr 9 999**

- Sylinderbrytere med rødt display
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft
- Ovnsvolum 66 liter, • Energiklasse: A

iQ100 - Stekeovn

HB510ABROS* Stål/Sort **kr 10 999**

- Sylinderbrytere
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft
- Ovnsvolum 71 liter
- Energiklasse: A

Alternativ:
iQ300 - Stekeovn med pyrolyse & AirFry studioLine
HB272ABB3 Sort **kr 15 999**



iQ100 - Induksjonstopp, 60 cm

EU611BEB5X* rammeløs **kr 10 999**

- touchControl betjening
- 4 induksjonssoner med kasserollesensor
- 1x21 cm + 2x18 cm + 1x14,5 cm soner
- powerBoost på alle soner (Kun én kan brukes om gangen)
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- quickStart- og reStart-funksjon
- Restvarmeindikator for hver kokesone
- Kun 20 Amp. sikring. Maks. 4600W
- Leveres med påmontert kabel/støpsel

Alternativ:
iQ100 - Induksjonstopp 60cm
EH631BEB6X* 7400W **kr 13 999**



iQ100 - Helint. oppvaskmaskin

SN616X00KF* **kr 10 999**

- Lydnivå: 46 dB
- Kapasitet: 13 kuverter
- Energiklasse: E (på en skala fra A til G)
- varioFlex kurvesystem med bestikkurv
- Betjeningspanel med knapper & display
- varioSpeed – forkorter oppvasktiden 50 %
- infoLight – lys på gulvet indikerer at oppvasken er i gang
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

Alternativ:
iQ300 - Helint. oppvask - 46 dB HomeConnect
SN63HX03TE* **kr 13 999**
SX63HX03TE*



iQ100 - Integrrt kombiskap - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner

KI87VNSE0* **kr 17 999**

- Energiklasse D (skala: A til G), 216 kWh/år
- Nyttvolum totalt: 270 l, Kjøl: 200 l, frys: 70 l
- Elektronisk temperaturregulering
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 1 stor freshBox
- Frysedel med lowFrost, 1 bigBox
- Høyrehengslet dør, kan henges om

Alternativ:
iQ300 - Int. kombiskap m/glideskinner studioLine
KI86NVSE0 **kr 21 999**



iQ100 - Integrrt kjøleskap - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner

KI81R5SE0 **kr 17 999**

- Energiklasse E (skala: A til G) 114 kWh/år
- Nyttvolum totalt: 310 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 6 justerbare
- 2 stk freshBoxes for frukt og grønnsaker
- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 6 justerbare
- Dør med glideskinner for møbeldør
- Høyrehengslet dør, kan henges om
- HxBxD: 177,5x56x55 cm

Alternativ:
iQ500 - Int. kjøleskap m/door on door studioLine
KI81RADD0 **kr 19 999**



iQ300 - Mikrobølgeovn - 38 cm nisjehøyde

BF520LMA1* Sort **kr 7 299**

- For innbygging i et 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dypt), kan også bygges inn i et 60 cm bredt høyskap
- Venstrehengslet dør
- Ovnsvolum: 20 liter, med roterende glasstallerken Ø25,5 cm
- 5 effektrinns: maks 800 W
- Dreiebrytere for effekt og tid

Alternativ:
iQ500 - Mikrobølgeovn med studioLine design studioLine
BF425LMB0 BlackSteel/Sort **kr 8 399**



iQ100 - Uttrekkbar ventilator, 60 cm

LI64MC521* med gripelist i stål **kr 5 099**

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- LED belysning
- Maks. kapasitet: 394 m³/t
- Lydnivå på maks. 61/68 dB(A)re 1 pW
- 3 effektrinns. Belysning: 2 x 3 W LED
- Kullfilter startsett LZ11T114

Alternativ:
iQ300 - Uttrekkbar ventilator
LI64MA531* med gripelist i stål **kr 5 899**
 • Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 • Maks. kapasitet: 268 - 400 m³/t
 • Lydnivå på maks. 49/62 dB(A)re 1 pW

studioLine - Vask & Tørk pakke



iQ300 - Vaskemaskin 8 kg

WM14N28CDN **kr 12 999**

- Kapasitet 9 kg
- Energiklasse A (skala: fra A til G)
- speedPack XL – Få fart på programmene, velg varighet eller få vasken unna på bare 15 minutter.
- smartFinish - reduserer skrukker med opptil 50% og kutt ned på strykingen
- Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi med 10 års motorgaranti
- Enkel LED-berørings skjerm: Brukervennlig og viser relevant info



iQ300 - Tørketrommel med varmepumpe 8 kg

WT45HV0BDN **kr 12 999**

- Kapasitet 8 kg
- Energiklasse A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når de tørkes.
- easyClean-filter: Enkel rengjøring
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange

Kombi vask/tørk



iQ700 - Kombinert vask/tørk, 10,5/6 kg

WN54C2A0DN **kr 25 999**

- Kapasitet: vask: 10,5kg / Tørk: 6kg
- Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
- Energiklasse vask: A / Tørk: D (skala: fra A til G)
- Sensorstyrt autoDry-teknikk forhindrer krymping av klærne.
- i-Dos - automatisk dosering av vaskemiddel
- speedPack L program - vask og tørk syklus på bare 60 min.
- Flekkfjerningsprogram fjerner de 3 mest vanlige flekker
- Home Connect - Fjerndiagnostikk, ekstra programmer m.m
- Selvrensende kondensator
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi med 10 års motorgaranti
- Lydnivå 69 dB(A.)

Kombi vask/tørk



iQ500 - Integrrt kombi vask/tørk 8/5 kg

WK14D490EU **kr 20 999**

- Kapasitet: vask: 8kg / Tørk: 5kg
- Energiklasse vask: A / Tørk: E (skala: fra A til G)
- Automatisk vask- og tørkeprogram for opptil 5 kg vask
- Vask og tørk 45/60: Rask og effektiv vasking og tørking på kun 45 eller 60 minutter
- smartFinish - dampprogram som reduserer skrukker og rynker i tøyet
- Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
- Lydnivå 68 dB(A.)
- Display

Eksklusive fordeler med Siemens studioLine.

150 dager
studioLine

Prøv studioLine i 150 dager. Du får hele 150 dagers returret. Om studioLine produktene ikke lever opp til dine forventninger får du pengene tilbake (med avdrag for returkostnaden). Produktene i denne brosjyren markert med * er ikke studioLine-produkter, og inngår derfor ikke i kundetilbudet 150 dager fornøyd. Forutsetter at produktet registreres på My Siemens Home innen 150 dager etter kjøp/ overtagelse. NB: Fordelen gjelder ikke ved prosjektkjøp (nybygg)

VIP
VIP nummer

VIP-nummer. Du får et eksklusivt direktenummeret til våre profesjonelle produktrådgivere. Ingen kan ditt Siemens produkt bedre.

Inspirasjon

Inspirasjon. Vi gir deg tips og inspirasjon om hvordan du får maksimalt ut av studioLine-produktene.

Tilbud

Eksklusive tilbud. Som medlem i My Siemens Home kan du nyte godt av attraktive tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere.

Alt på ett sted

Alt på ett sted. Ved å registrere Siemens produktet ditt på "My Siemens Home", via våre hjemmesider. Oppnår du mange fordeler i tillegg til at du finner du alt for nettopp dine produkter; håndbøker og vedlikeholdsråd. Raskt og enkelt.

10%
rabatt i eShop

10% rabatt i eShop. I Siemens eShop får du alltid 10% rabatt på tilbehør, reservedeler og rengjøring til produktene.

24/7
Året rundt

Service 24/7. Du kan bestille servicebesøk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året – online eller på telefon. Ved å registrere produktet på My Siemens, har du all info du trenger for enkelt kunne bestille en service på produktet, om du skulle trenge det en gang i fremtiden.

Alle priser i folderen er Veiledende priser (inkl. mva og miljøgebyr). Det tas forbehold om trykkfeil og retten til å gjøre endringer.
 © 2026 BSH Husholdningsapparater AS.
 03/2026

BSH Husholdningsapparater AS
 Brynsveien 16B, N-0667 Oslo
 Postboks 6593 Etterstad, N-0607 Oslo
 Telefon: 22 66 06 00

BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet Siemens AG-lisensinnehaver. www.siemens-home.bsh-group.com/no